

# Å bygge med eigen solstraum

Det nye nullutsleppslaboratoriet til SINTEF og NTNU har ein ZEB-COM ambisjon. Med det meiner vi at fornybar energiproduksjon på bygget i løpet av 60 år skal kompensere for klimagassutslepp frå produksjon av bygningsmaterial, bygging og drift av bygget. Å bygningsintegrere solcellepanel og utnytte eigenprodusert elektrisitet i byggefase var eit sentralt grep for å klare ambisjonen.

## Tore Kvande

Institutt for bygg- og miljøteknikk

## Berit Time

SINTEF Community

## Rickard Tällberg

Veidekke Entreprenør

## CO<sub>2</sub>-fordel med bygnings-integrerte solceller

Fornybar energiproduksjon i ZEB-laboratoriet skjer via varme-pumper og solceller. Solcellene er såkalla "bygningsintegrerte" (BIPV). I det legg vi at solcellene også utgjer regnskjermen til bygget. Slik vi har bruka solcellepanela i ZEB-laboratoriet, erstattar dei den utvendige kledninga og taktekninga. Ofte er solcellepanel på tak montert med opne fuger slik at regn og delvis også snø slepp gjennom og ned på ei ordinær asfalt taktekning under. Det er da asfalt taktekninga som er det eigentlege vernet mot nedbør. I ZEB-laboratoriet har vi i staden ei regnrett montering av solcellepanela. Vi slapp dermed ekstra materiallag. På vegg er fugene mellom panela opne, men her har vi ei ekstra brei utlekning med ei vêrrobust og UV-bestandig vindsperr bak. Vår bruk av BIPV har gitt redusert materialbruk og dermed spara oss for CO<sub>2</sub> utslepp.

## Regnutfordring med takintegrerte solceller

Det ca. 20 m lange taket på ZEB-laboratoriet utgjer med sine BIPV ei stor, tett og svært glatt overflate. Ved kraftige regnskyllkjem store mengder vatn i høg fart ned langs taket mot takfoten



ZEB-laboratoriet på Gløshaugen i Trondheim har bygningsintegrerte solceller på alle flater med stor nok soltilgang. Resten av fasadane har trekledning eller kledning av svarte plater.

Foto: m.c.herzog / visualis-images

(rafta). Vi kunne ikke ha ei utvendig takrenne sidan den hadde vorte så stor at den hadde skugga for solcellene i øvre del av fasaden, og dermed gitt redusert energiproduksjon. I staden har vi i prosjektet utvikla ei innvendig («varm») takrenne integrert i takflata. For å optimalisere solcellearealet ønska vi ei så smal takrenne som mogleg. Kor smal den kunne vere var tema i masteroppgåva til Katalin Sandor Johansen. Her regntesta Katalin ulike takrenneutformingar i SINTEF sin RAWI (Rain and Wind) boks med 180 l vatn per min, noko som er forventa dimensjonerande regnvêr i Trondheim om 100 år. Erfaring med taket viser svært godt samsvar med observasjonane gjort under prøvinga i lab.

## Straumproduksjon til glede også i byggefase

På ZEB-laboratoriet har vi 456 m<sup>2</sup> solceller på taket og til saman 507 m<sup>2</sup> på fasadane og pergolaen. Alt levert og montert av Solcellespesialisten. Totalt estimert straumproduksjon på anlegget er 156 000 kWh/år (snitt).

Vi la i gjennomføringa trykk på å få taket ferdig tidleg, inkludert montering av solcelleanlegget. Det gjorde at vi allereie seks månader før ferdigstilling av bygget fekk kopla solcelleanlegget på Ramirent sitt byggestraumanlegg. På den måten fekk vi nyttegjort oss den

eigenproduserte straumen i fullføringa av ZEB-laboratoriet. Overskottstraumen vart eksportert til NTNU sitt nett.

Innovativ tenking, god planlegging og godt samarbeid mellom aktørane gjorde at vi fekk ein stor gevinst i prosjektet vårt, både i CO<sub>2</sub>-rekneskapet og i den økonomiske rekneskapen. Straumproduksjon på taket gjennom sommarhalvåret utgjorde 54 000 kWh. Netto eksport til NTNU-nettet var på 12 000 kWh, noko som gav ein positiveffekt på klimagassrekneskapet i prosjektet. Det totale straumforbruket i heile byggeperioden (18 månader) var på nesten 288 000 kWh.



Montering av solcellepanela på taket av ZEB-laboratoriet vart gjort vinteren 2019/2020 slik at vi kunne starte hausting av solenergi i april, eit halvår før bygget var ferdig.

Foto: Tore Kvande



Takavslutting med «varm» takrenne, snøfangrar, løvsamlar og nødoverlop. Foto: Tore Kvande